






GT - SBSP 1000



-  Sollevatore mobile per batterie a doppia forbice
-  Mobile battery lift with double scissors
-  Mobiler Lifter für Batterien mit Doppelschere
-  Elévateur mobile pour batteries à double ciseaux
-  Elevador móvil para baterías con doble tijera




1.000 Kg








DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHISCHE DATEN	DONNÉES TECHNIQUES		
Portata max.	Max. capacity	Max. Tragfähigkeit	Portée max.	kg	1000
Tempo di salita / discesa	Lifting / lowering time	Hubfahrt-/ Senkfahrdauer	Temps de montée / descente	s	35/20
Alimentazione	Power supply	Stromversorgung	Alimentation		in 6/8 bar (120 on working)
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	Poids total	Kg	385
Altezza sollevamento	Lift height	Höhe Aufzug	Altura ascensor	mm	630-1700
Tensione circuito comandi	Circuit voltage command	Leerlaufspannung Befehl	Circuit de commande de tension	V	--








MECHANICAL SAFETY LOCK WITH MANUAL RELEASE SICURA MECCANICA CON SGANCIO MANUALE

- 
 - Adatto e pratico per sollevare motori auto / cambi / batterie.
 - Il sollevatore ha la copertura traslante con possibilità di aprirsi e permettere all'operatore di avere lo spazio per sganciare la batteria della vettura comodamente.
 - il movimento del ponte è pneumatico
- 
 - Geeignet und praktisch zum Heben von Automotoren / Getrieben / Batterien.
 - Der Aufzug hat eine Übersetzungsabdeckung mit der Möglichkeit, den Mechaniker Platz zu geben, um die Autobatterie bequem freizugeben.
 - Die Bewegung der Brücke ist pneumatisch
- 
 - Adecuado y práctico para levantar motores de automóviles / cajas de cambios / baterías.
 - El puente tiene una plataforma que se abre y permite que el operador tenga espacio para liberar la batería del automóvil cómodamente.
 - El movimiento del puente es neumático.
- 
 - Suitable and practical for lifting car engines / gearboxes / batteries for electric or hybrid cars.
 - The lift has a translating cover with the possibility of opening and allowing the operator to have space to release the car battery comfortably.
 - the movement of the lift is pneumatic.
- 
 - Convient et pratique pour soulever les moteurs / boîtes de vitesses / batteries de voiture.
 - Le pont a une plate-forme qui s'ouvre et permet à l'opérateur d'avoir suffisamment d'espace pour libérer la batterie de la voiture confortablement
 - le mouvement du pont est pneumatique


BATTERY LIFTS CAN BE USED FOR SEVERAL USE INSTALLING GEAR BOX - ENGINES - BATTERY




GT-1.5EF SB 1500Kg/3300lbs





Pneumatic foot pump



Mechanical safety latch with manual release



Manual lock release handle



Features:

- 1 Multi functional workbench surface
- 2 Min. height: 700mm, max. lifting height:2000mm.
- 3 With universal wheel and directional wheel for convenient movements.
- 4 M10×1.5 metric threaded holes integrated in top for mounting of optional future adapters.
- 4 Foot pump control. Requires shop air quick connect fitting(not included).
- 5 Two adjustment screws for securing top when used as work bench surface.
- 6 Detent pin for locking table top in three open position.