



Hvor finner man OBFCM i Bosch ESI[tronic] Evolution

## Global OBD II



## Modus 9 Bilinformasjon



Lagre OBFCM Verdier.

Lag ei mappe under dokumenter som heter OBFCM

The screenshot shows the PREQAS software interface. At the top, there is a header with the BOSCH logo, vehicle information (TOY 145661 / TOYOTA / Corolla 1.8 Hybrid Touring Sports / E21 / 1.8 / 72.0 - 103.0 kW / 01/2023 - / 2ZRFXE / ht27172), and various menu icons. Below the header, it says "Modus 9, bilinformasjon". The main area displays a table of vehicle data, with the last column showing OBD codes. At the bottom of the table, there are buttons for "Tilbake" and "Lagre", with "Lagre" being highlighted with a yellow box. The status bar at the bottom right shows "Protokoll: CAN\_ISO\_15765\_OBD\_II".

		Identifikasjonsnummer	OBD-overvåking-betingelsesteller
ECM1	Identifikasjonsnummer	12345678901234567	1024
ABS	Tenningssteller	12345678901234567	3337
	Katalysator-kontrollteller rekke1		824
	Katalysator-betingelsesteller rekke1		945
ECM1	Katalysator-kontrollteller rekke2		711
ECM1	Katalysator-betingelsesteller rekke2		945
ECM1	Lambdasensorer (rekke 1): Overvåkingsteller		737
ECM1	Lambdasensorer (rekke 1): Teller (betingelsesr)		924
ECM1	Lambdasensorer (rekke 2): Overvåkingsteller		724
ECM1	Lambdasensorer (rekke 2): Teller (betingelsesr)		833
ECM1	Avgassresirkuler.-overvåkingsteller		997
ECM1	Avgassresirkuler.-betingelsesteller		1010
ECM1	Sekundærsluttninb.-kontrollteller		937

Ett lite tips

Du kan lage din egen favorittvisning i startbildet når du er innlogget.


The screenshot shows the ESI[tronic] Evolution software interface. At the top, it says "Velkommen til ESI[tronic] Evolution". The main area has three buttons: "Diagnose", "Global OBD II", and "Originaldokumenter". At the bottom right, there are buttons for "Endre" and "Favorittvisning", with "Favorittvisning" being highlighted with a yellow box. The status bar at the bottom right shows "Velg kjørerøy".

**Innsending via BUS:** Se neste side for innstillingar som må gjøres i BUS portalen

**Innsending via Euromek/Innputt Data:** Se eget vedlegg

## innstillinger for aktivering av EOBD i BUSpek:

Merk egen avhukning hvis du har BOSH KTS



Kunde påkrevd i kontroll

Ved innlegging av kunde er det uansett krav til utfylling av etternavn for privatkunde eller firmanavn for firmakunde

Formann på kunden må utfylles

Epost på kunden må utfylles

Postnummer på kunden må utfylles

Minst ett telefonnummer på kunden må utfylles

Kvitteringsnummer påkrevd i kontroll

Logo på rapporter

Krav til innfylling av alle kontrollpunktet

Tillate sending av kontrollseddelen via epost/SMS

EOBD-avlesning aktivert

Påkrevd

Frivillig

Bruk BOSH KTS for innrapportering av OBFM

Godkjenning for kontrollorgan  
Kontrollorgan 01+: Tillatt totalvekt ikke over 7 500 kg.

Mobil kontroll

Standardtekst i epost i forbindelse med innkalling til et


Standardtekst i topp av epost  
tekst felt for E-post

Standardtekst i avslutning på epost  
tekst felt for E-post

Krys av dersom du vil at kontrollseddelen skal send

Inne på kontroll er det en egen fane for å laste opp filen du har fra Bosch KTS.

Last opp fra mappen i pc du har lagret .json filen.



Kjørteøy er aktuelt for avlesning og overføring av OBFM-data.

PR66418 VOLKSWAGEN TIGUAN Selv Type: P Frist: 19.10.2026 Kontrollnr: 3019432567 Kontrollinstruks versjon 4 Gjenværende tid: 23:59:14

Profil test 22/6

Km.stand

Fire siste i chassis

Kvitteringsnummer

Målt Avgass

Målt støy (dB)

Beregnet bremsevirking

Bremsesystem

Tilhengerfeste

Kunde Rediger kunde

Mobil kontroll

Kjørteøy tilleggadata OBFM  Kontrollpunkter 122 Punkter godkjent 0 Punkter satt til strek 0 Anmerkninger 0

Last opp OBFM-datafil fra BOSH KTS